

VSR KMS **Controleformulier bij de categorie:** **Sanitair**

Gebouw	Het Examenkantoor				Volgnummer	1
Inspecteur	C. Roleur		Minimale steekproefgrootte:		KMS-Versie (1/2/3)	3
Datum	10-06-2008	Tijdstip	07.00 - 08.00	in SE's	(i)	AQL %
Goedkeur ≤	11	Resultaat	goedkeur	in ruimten	(k)	MAF-Waarde (f)
Fouten	18		x afkeur	(Bij methode C en D)		Steekproefgrootte

Ruimtecodes en aantallen SE's.									
4.11	4								
2.13	4								
0.13	5								
0.18	5								

	Niet gehecht vuil				Gehecht vuil			Diversen	Materiaal	Bijzonderheden
	Licht stof		Dicht stof	Vlek/Vingertasten		Aan-slag				
	Vuil	Methode		Vuil	Methode					
<input checked="" type="checkbox"/> Afvalbak / Prullenbak										
<input checked="" type="checkbox"/> Armatuur / Bureaulamp										
Bad binnenzijde										
Bad buitenzijde										
Badtrap										
Bank										
Balie, Bar										
Bassinrand										
Bedieningspaneel										
Behandelbed										
Bijzettafel										
<input checked="" type="checkbox"/> Borstelhouder										
Brandblusapparaat										
Brildekautomaat										
Bureau / Tafel										
<input checked="" type="checkbox"/> Deur / Deurpost	5					###				
<input checked="" type="checkbox"/> Doorspoelinstallatie										
Douchevloer										
Douche-installatie										
Douchewand										
Gordijnrail										
<input checked="" type="checkbox"/> Handdoekautomaat	2								(1)	
<input checked="" type="checkbox"/> Hygiënezakhouder										
Kapstok										
Kast (hoog)										
Kast (inbouw)										
Kast (laag)										
Keukenblok /Aanrecht										
Klimrek										
Koffie automaat										
<input checked="" type="checkbox"/> Leiding / Buis	3									
<input checked="" type="checkbox"/> Leuning										
<input checked="" type="checkbox"/> Pedaalemmer										
<input checked="" type="checkbox"/> Planchet										
<input checked="" type="checkbox"/> Plint / Kabelgoot	5									
Radiator / Convectorkast										
Rand / Richel										
<input checked="" type="checkbox"/> Schakelaar / Contactdoos										
Schoolbord										
<input checked="" type="checkbox"/> Spiegel	2				2					
Stoel / Kruk										
<input checked="" type="checkbox"/> Spinrag										
Telefoon										
<input checked="" type="checkbox"/> Toiletbril										
Toiletpapierautomaat										
<input checked="" type="checkbox"/> Toiletpot / Slokop										
<input checked="" type="checkbox"/> Toiletrolhouder										
Tussen-/schaamschot										
Urinoir										
Vensterbank										
Verbandautomaat										
<input checked="" type="checkbox"/> Vloer / Trap										
<input checked="" type="checkbox"/> Wand										
<input checked="" type="checkbox"/> Wastafel	1					(1)*	1	1	(2)	
<input checked="" type="checkbox"/> Zeepdispenser										
Totaal:	18	8			2	5 (of 6)	1 (of 0)	2		

Opmerkingen: **(1) Handdoekautomaat leeg in 0.13 en 0.17**
(2) Chroom van de kraan is bij de wastafel verdwenen

* Bij de wasbakoverloop is kalkaanslag geconstateerd, te noteren als aanslag, of alternatief als methodefout.

Binnen Con- trole	Ruimte code	Ruimteomschrijving en bijzonderheden	Niet Hechtend			Hechtend			Diversen	Materiaal	Bijzonder heden
			Licht stof	Dicht Stof	Methode	Vlekken/ Vingerlasten	Aanslag	Methode			
	0.01	Trappenhuis. Trapleuning naar boven licht stof. Tevens een brandblusser met dicht stof.		1							
	0.02	Hal. Licht stof op twee vensterbanken. Droge koffievlekken in tapijt. Vingertasten rondom handgreep van deur naar kantoor 0.21.									
	0.03	Gang. In de gehele ruimte een lichte verkleuring van tapijt aan randen (bij controle blijkt dit loszittend vuil te zijn). Tevens een brandblusser met licht stof. Op plinten langs alle vier de wanden treft u dicht stof aan. Op de bovenzijde van de radiator treft u licht stof aan.	1	1							
	0.04	Kantoor met 1 werkplek. Een wiel van de bureaustoel is defect. Op de bureaulamp vindt u een dikke laag stof. Op een lederen bureaustoel treft u één goed verwijderbare vlek aan op de zitting en één op de rugleuning. 1 Telefoon: het spreek- en luistergedeelte van de hoorn is licht vettig.									
	0.05	Gang. In de gehele ruimte een lichte verkleuring van tapijt aan randen (bij controle blijkt dit loszittend vuil te zijn). Op plinten langs alle vier de wanden treft u dicht stof aan.									
	0.06	Gang. In de gehele ruimte een lichte verkleuring van tapijt aan randen (bij controle blijkt dit loszittend vuil te zijn). Op plinten langs alle vier de wanden treft u dicht stof aan. Licht stof op leidingen. (1 verticale en 1 horizontale leiding)									
	0.07	Kantoor met 2 werkplekken. = 3 SE's Op een bureaulamp vindt u een dikke laag stof. Op een kastdeur (kast hoog) ziet u uitgeveegde vingertasten zitten. 2 Telefoons: het spreek- en luistergedeelte van de hoorn is licht vettig.		1		1					
						2					

Binnen Con- trole	Ruimte code	Ruimteomschrijving en bijzonderheden	Niet Hechtend			Hechtend			Diversen	Materiaal	Bijzonder heden
			Licht stof	Dicht Stof	Methode	Vlekken/ Vingertasten	Aanslag	Methode			
	0.08	Kantoor met 5 werkplekken. Wissporen op de deur. Op een bureaulamp vindt u een dikke laag stof. Op een kastdeur (kast hoog) ziet u uitgeveegde vingertasten zitten. 2 Telefoons: het spreek- en luistergedeelte van de hoorn is licht vettig.									
	0.09	Kantoor met 6 werkplekken. 4 Telefoons: het spreek- en luistergedeelte van de hoorn is licht vettig. Een bureaublad ligt propvol met allerlei dossiers. Daartussen ziet u enkele, door dossiers half bedekte, koffievlekken.									
	0.10	Gang. In de gehele ruimte een lichte verkleuring van tapijt aan randen (bij controle blijkt dit loszittend vuil te zijn). Op plinten langs alle vier de wanden treft u dicht stof aan.									
	0.11	Gang. In de gehele ruimte een lichte verkleuring van tapijt aan randen (bij controle blijkt dit loszittend vuil te zijn). Licht stof op de twee vensterbanken. Op plinten langs alle vier de wanden treft u dicht stof aan. Licht stof op leidingen. (1 verticale en 2 horizontale leidingen)		1							
	0.12	Gang. In de gehele ruimte een lichte verkleuring van tapijt aan randen (bij controle blijkt dit loszittend vuil te zijn). Tevens een brandblusser met licht stof. Op plinten langs alle vier de wanden treft u dicht stof aan. Op de bovenzijde van de radiator treft u licht stof aan.	2	1							
	0.13	Heren WC. De handdoekautomaat is leeg. Chroom van de kraan is op plaatsen verdwenen. Op de spiegel zijn spatzen te zien. Er hangt een onaangename lucht in het toilet, maar de putjes zijn gevuld met water.				1			1		
	0.14	Dames WC. Een toiletrolhouder is defect. De handdoekautomaat is leeg. Chroom van de kraan is op plaatsen verdwenen. Op de spiegel ontdekt u twee kleine ingedroogde spatjes.									

Binnen Con- trole	Ruimte code	Ruimteomschrijving en bijzonderheden	Niet Hechtend			Hechtend			Diversen	Materiaal	Bijzonder heden
			Licht stof	Dicht Stof	Methode	Vlekken/ Vingerlasten	Aanslag	Methode			
	0.15A	Kantoor met 3 werkplekken. Op een bureau vinden we vingertasten. Een afvalbak heeft beschadigd chroom.									
	0.15B	Kantoor met 3 werkplekken. = 4 SE's Licht stof op draaikruis van 3 bureaustoelen. Op een kastdeur (kast hoog) ziet u uitgeveegde vingertasten zitten.	3			1					
	0.16	Kantoor met 2 werkplekken. Op een telefoon treft u 'make-up' resten aan.									
	0.17	Heren WC. De handdoekautomaat is leeg. Er is kalkaanslag in de wasbakoverloop. Op de spiegel ontdekt u twee kleine ingedroogde spatjes. De handgreep van de deur voelt plakkerig.									
	0.18	Dames WC. De handdoekautomaat is leeg. Er is kalkaanslag in de wasbakoverloop. Op de spiegel ontdekt u twee kleine ingedroogde spatjes.					1				
	0.19	Gang. Droge koffievlekken in tapijt. Spinrag bij plafondverlichting.									
	0.20A	Kantoor met 4 werkplekken. = 5 SE's Op alle drie bureaulampen vindt u een dikke laag stof. Op een kastdeur (kast hoog) ziet u uitgeveegde vingertasten zitten.		3		1					
	0.20B	Kantoor met 4 werkplekken. = 5 SE's Naast de papierbak ligt een prop. Op vier bureaulampen vindt u een dikke laag stof.	1								
	0.21	Kantoor met 1 werkplek. Vingertasten rondom handgreep van deur. Licht stof op draaikruis van bureaustoel. 1 Telefoon: het spreek- en luistergedeelte van de hoorn is licht vettig.		4							
	0.22	Entrée Droge koffievlekken in tapijt. Spinrag bij plafondverlichting.									
	0.23	Gang.									

Binnen Con- trole	Ruimte code	Ruimteomschrijving en bijzonderheden	Niet Hechtend			Hechtend			Diversen	Materiaal	Bijzonder heden
			Licht stof	Dicht Stof	Methode	Vlekken/ Vingerastan	Aanslag	Methode			
		Dicht stof op brandblusser. Spinrag bij plafondverlichting. Op de bovenzijde van twee radiatoren treft u licht stof aan.									
	0.24	Kantoor met 3 werkplekken. = 4 SE's Vingertasten rondom handgreep van deur. Stof op draaikruis van een bureaustoel.	1			1					
	0.25	Kantoor met 1 werkplek. Licht stof op bureaulamp. 1 Telefoon: het spreek- en luistergedeelte van de hoorn is licht vettig.									
	0.26	Kantoor met 2 werkplekken. = 3SE's Stof op draaikruis van een bureaustoel. 1 Telefoon: het spreek- en luistergedeelte van de hoorn is licht vettig.	1			1					
	0.27	Wacht-/Pauzeruimte. Droge koffievlekken in tapijt. Spinrag bij plafondverlichting. Op de bovenzijde van de drie radiatoren treft u licht stof aan.									
	0.29	Kantoor met 1 werkplek. Licht stof op draaikruis van bureaustoel. Het bureaublad ligt propvol met allerlei dossiers. Daartussen ziet u enkele, door dossiers half bedekte, koffievlekken.									
Reserveruimten R1 t/m R5											
	2.08	Kantoor met 4 werkplekken. = 5 SE's Op twee bureaulampen vindt u een dikke laag stof.		2							
	1.04	Kantoor met 2 werkplekken. Vingertasten rondom handgreep van deur.									
	4.16C	Kantoor met 1 werkplek. 1 Telefoon: het spreek- en luistergedeelte van de hoorn is licht vettig.									
	1.09	Kantoor met 1 werkplek. 1 Telefoon: het spreek- en luistergedeelte van de hoorn is licht vettig.									
	3.20	Kantoor met 1 werkplek. Licht stof op draaikruis van 4 bureaustoelen.									